

地方種故事



張薇

環保基金地方種保育推廣計劃

研究助理

2018年4月28日

地方種 (landraces)

- 由農夫自行保留
- 經過若干代的自然及人工篩選
- 形成明顯而穩定性狀
- 一般較適合當地的生長環境
- 與當地農耕系統和傳統文化等有密切關係

地方種怎麼了？

- 過去一世紀，超過**90%**的作物品種從農地上消失，**75%**的作物遺傳多樣性經已喪失¹
- 現時，全球每**6**小時就有一種蔬菜消失²
- 香港農業曾孕育出一些令人津津樂道的著名地方名產，如元朗絲苗（水稻）、鶴藪白（白菜）、打鼓嶺雷公鑿（苦瓜）等，大部分都已經失傳。

1. 資料來源：“What is Happening to Agrobiodiversity?”, FAO網頁 (<http://www.fao.org/docrep/007/y5609e/y5609e02.htm>)

2. 資料來源：“Fact or Fiction?”, Vegetable Variety Investigations, Cornell University網頁 (<https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/f/575/files/2016/03/newlogoFact-or-fiction-yijjym.pdf>)

地方種調查

對象

- 政府部門
- 種子業界
- 農業界老行尊
- 民間機構
- 現職農夫

內容

- 農業發展與留種歷史
- 保留品種的來源、種植歷史、品種特徵、種植及留種技巧
- 保種人的故事
- 品種應用情況（經濟、文化、情感等方面）

漁農及自然護理署

七星節瓜、馬屎莧、火龍果、竹芋、粉葛、薑、番薯、杭菊、薰衣草等









梁本堅 健康有機農場

秋葵、潺菜、菜心、紅皮花生、洛神花、
韭菜、枸杞、番薯苗、番薯、薯仔、黃薑、
風薑、水蔥、食用仙人掌、蘆薈等



水蔥



薯仔



紅衣花生



風薑



潺菜



節瓜



食用仙人掌



番薯葉

韭菜



秋葵





區流根 馬寶寶社區農 場

芹菜（唐芹）

唐芹





黃如榮 歐羅有機農場

茼蒿、番薯苗、番薯、韭菜、
竹蔗等



筒蒿



竹蔗



韭菜



黃群興 孖記農場

荷塘芥蘭、白豆角、節瓜、
魚翅瓜、番茄、菜心、薯仔等



魚翅瓜



薯仔



薑



節瓜



白豆角



荷塘芥蘭脫莖過程





葉子盛 老農田有機農場

青皮冬瓜、白豆角、芥蘭



白豆角



青皮冬瓜



芥蘭



掌握技術，冬瓜動輒長至三四十斤。





羅國生 悅來農莊

川龍西洋菜、佛手瓜

品種特徵：
具血根（紅色葉脈）





旱田種植，每天要淋5、6次水度夏留種。

用木板圍著，能讓周邊的菜也變得鮮嫩可食。收割後施上含雞毛成份的自製有機肥。

品種特徵：
具肉刺



嘉道理農場暨植物園

紅皮蘿蔔、沙葛、紅蔥頭、蒜頭、冬瓜、南瓜、絲瓜、秋葵、潺菜、芥蘭、豆角、芋、薑等





農業主任岑詠珊與高級農業主任葉子林講解園內的農作物留種工作。





(左至右) 茼蒿、蒜頭、紅皮蘿蔔 (圖片由嘉道理農場暨植物園提供)



吳讓城

前漁農處農業主任



已消失的極品大米



已於2018年初結業的百年老字號——陳振潮菜種行



木
地
七
星
印
瓜

葉
尖
油
麥
菜
種

山
香
紅
花
菜
種

海
上
青
白
菜
種

種
自
馬
屎
苋
菜

鴻
台
大
紅
西
瓜

包
心
大
芥
菜
種

包
心
大
芥
菜
種

菜
葉
白
種

Blue plastic bag

Red label jar

Red label jar

Blue cap jar
大
芥
菜

Wooden box

Small jar

Red label jar
大
芥
菜

Large jar

Large jar

Large jar

京都

黃芽白菜種

美國

荷蘭豆種

香港

四季水葱種

青
骨
四
十
日
菜
心

洗
公作
木瓜

本
青竹芥菜

鶴斗白菜
(白菜仔)

白
大莖菜種

菜種

青莧菜

地方種故事

待續.....



誠摯呼籲

如果你或你認識的農夫保留著珍貴的地方種
並希望能被記錄下來，歡迎你與我們聯絡

info@producegreen.org.hk